

Ergebnis Klimarelevanzprüfung

über die **31. öffentliche Sitzung des Gemeinderates** in seiner zehnten Wahlperiode am Donnerstag, 25.11.2021 im **Haus des Bürgers - Siedersaal**.

3. Neubau Klinik Limberger, Luisenstraße

Klimarelevanzprüfung

Vor- Einschränkung der Klimarelevanz (Stufe 1)

Auswirkungen auf den Klimaschutz	+ positiv <input type="checkbox"/>	keine <input type="checkbox"/>	- negativ <input checked="" type="checkbox"/>
----------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	--

Treibhausgas (THG)-Ausstoß in CO₂-Äquivalenten (Stufe 2)

Treibhausgas(THG)-Ausstoß in CO₂-eq/ Jahr

Erhebliche Reduktion >100 t <input type="checkbox"/>	Geringfügige Reduktion <100 t <input type="checkbox"/>	Geringfügige Erhöhung <100 t <input checked="" type="checkbox"/>	Erhebliche Erhöhung >100 t <input type="checkbox"/>
--	--	--	---

Für den Neubau werden in erheblichem Umfang Rohstoffe und Energie aufgewendet – vermutlich mehr als durch höhere Energiestandards wieder im Betrieb eingespart werden. Da der Mehraufwand nur einmal anfällt, dürfte die Jahresbezogene Emission deutlich unter 100 t CO₂/Jahr liegen.

4. Einbringung des Haushaltsplans 2022 und der Wirtschaftspläne 2022 der Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung

Klimarelevanzprüfung

Vor- Einschränkung der Klimarelevanz (Stufe 1)

Auswirkungen auf den Klimaschutz	+ positiv <input type="checkbox"/>	keine <input checked="" type="checkbox"/>	- negativ <input type="checkbox"/>
----------------------------------	---------------------------------------	--	---------------------------------------

5. Umgestaltung und Sanierung Schulhof Grund- und Werkrealschule Bad Dürkheim

Klimarelevanzprüfung

Vor- Einschränkung der Klimarelevanz (Stufe 1)

Auswirkungen auf den Klimaschutz	+ positiv <input type="checkbox"/>	keine <input checked="" type="checkbox"/>	- negativ <input type="checkbox"/>
----------------------------------	---------------------------------------	--	---------------------------------------

Treibhausgas (THG)-Ausstoß in CO₂-Äquivalenten (Stufe 2)Treibhausgas(THG)-Ausstoß in CO₂-eq/ Jahr

Erhebliche Reduktion >100 t <input type="checkbox"/>	Geringfügige Reduktion <100 t <input type="checkbox"/>	Geringfügige Erhöhung <100 t <input type="checkbox"/>	Erhebliche Erhöhung >100 t <input type="checkbox"/>
--	--	---	---

Der Energiebedarf durch die verwendeten Materialien ist begrenzt, durch Holzverwendung und Bepflanzung findet eine gewisse CO₂-Bindung statt.

6. Fußgängerbrücke im Hindenburgpark über die Stille Musel

Klimarelevanzprüfung

Vor- Einschränkung der Klimarelevanz (Stufe 1)

Auswirkungen auf den Klimaschutz	+ positiv <input type="checkbox"/>	keine <input type="checkbox"/>	- negativ <input checked="" type="checkbox"/>
----------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	--

Treibhausgas (THG)-Ausstoß in CO₂-Äquivalenten (Stufe 2)Treibhausgas(THG)-Ausstoß in CO₂-eq/ Jahr

Erhebliche Reduktion >100 t <input type="checkbox"/>	Geringfügige Reduktion <100 t <input type="checkbox"/>	Geringfügige Erhöhung <100 t <input checked="" type="checkbox"/>	Erhebliche Erhöhung >100 t <input type="checkbox"/>
--	--	--	---

Der Materialaufwand für die Brücke ist mit einem nicht unerheblichen Ausstoß von CO₂ verbunden. Da er nur einmal anfällt, bleiben die jährlichen Emissionen überschaubar.

7. Änderung der Wasserversorgungssatzung

Klimarelevanzprüfung

Vor- Einschränkung der Klimarelevanz (Stufe 1)

Auswirkungen auf den Klimaschutz	+ positiv <input type="checkbox"/>	keine <input checked="" type="checkbox"/>	- negativ <input type="checkbox"/>
----------------------------------	---------------------------------------	--	---------------------------------------

8. Änderung der Abwassersatzung

Klimarelevanzprüfung

Vor- Einschränkung der Klimarelevanz (Stufe 1)

Auswirkungen auf den Klimaschutz	+ positiv <input type="checkbox"/>	keine <input checked="" type="checkbox"/>	- negativ <input type="checkbox"/>
----------------------------------	---------------------------------------	--	---------------------------------------

9. Umwandlung und Erweiterung der Betreuungsangebote in den kirchlichen Kindergärten Öfingen und Unterbaldingen; aktueller Stand

Klimarelevanzprüfung

Vor- Einschränkung der Klimarelevanz (Stufe 1)

Auswirkungen auf den Klimaschutz	+ positiv <input type="checkbox"/>	keine <input checked="" type="checkbox"/>	- negativ <input type="checkbox"/>
----------------------------------	---------------------------------------	--	---------------------------------------

10. Erlass einer Pflichtenatzung nach dem Landeswohnraumförderungs- gesetz (LWoFG)

Klimarelevanzprüfung

Vor- Einschränkung der Klimarelevanz (Stufe 1)

Auswirkungen auf den Klimaschutz	+ positiv <input type="checkbox"/>	keine <input checked="" type="checkbox"/>	- negativ <input type="checkbox"/>
----------------------------------	---------------------------------------	--	---------------------------------------