Anlage 2

Allgemeine Informationen

Datum der Erhebung
30.08.2023

Name: Bad Dürrheim, Adlerplatz 1 (West)
Buslinien: 600, 610, 800

Haltestellenform

Fahrbahnrand	
Haltestellenbucht	x
Wendeplatz	

barrierefreier Ausbau

möglich	
nicht möglich	x
Haltestelle verschieben	x

Abmessungen

Gehwegbreite [m]	1,50
Bordsteinhöhe [m]	0,03

Ausstattung

Beleuchtung	x
Mülleimer	x
Sitzgelegenheit	
Fahrgastunterstand	
Seitenwände	

Informationen

Zugänglichkeit	gut
Sichtverhältnisse	gut
Ein-/Ausfahrten	nein

Bemerkung:

Stadtstraße

Haltestelle neu:
B = 3,00 m, H =0,06 m
Seitenrandhaltestelle

Übersichtslageplan

Foto der Haltestelle

Allgemeine Informationen

Datum der Erhebung
30.08.2023

Name: Bad Dürrheim, Adlerplatz 2 (Ost)
Buslinien: 600, 610, 800

Haltestellenform

Fahrbahnrand	
Haltestellenbucht	x
Wendeplatz	

barrierefreier Ausbau

möglich	x
nicht möglich	
Haltestelle verschieben	

Abmessungen

Gehwegbreite [m]	1,87
Bordsteinhöhe [m]	0,08

Ausstattung

Beleuchtung	x
Mülleimer	x
Sitzgelegenheit	x
Fahrgastunterstand	x
Seitenwände	

Informationen

Zugänglichkeit	gut
Sichtverhältnisse	gut
Ein-/Ausfahrten	nein

Bemerkung:

Stadtstraße

Für den Barrierefreien Ausbau muss in den Straßenraum eingegriffen werden
Seitenwände kaputt

Übersichtslageplan

Foto der Haltestelle

Allgemeine Informationen

Datum der Erhebung
30.08.2023

Name: Bad Dürrheim, Grund-/Hauptschule
Buslinien: 600

Haltestellenform

Fahrbahnrand	x
Haltestellenbucht	
Wendeplatz	

barrierefreier Ausbau

möglich	x
nicht möglich	
Haltestelle verschieben	

Abmessungen

Gehwegbreite [m]	1,45
Bordsteinhöhe [m]	0,05

Ausstattung

Beleuchtung	x
Mülleimer	x
Sitzgelegenheit	
Fahrgastunterstand	x
Seitenwände	1

Informationen

Zugänglichkeit	gut
Sichtverhältnisse	gut
Ein-/Ausfahrten	ja

Bemerkung:

Stadtstraße

Feuerwehrzufahrt
Eine Seitenwand

Übersichtslageplan

Foto der Haltestelle

Allgemeine Informationen

Datum der Erhebung
30.08.2023

Name: Bad Dürrheim, Schulstraße
Buslinien: 600, 610, 800

Haltestellenform

Fahrbahnrand	x
Haltestellenbucht	
Wendeplatz	

barrierefreier Ausbau

möglich	
nicht möglich	x
Haltestelle verschieben	x

Abmessungen

Gehwegbreite [m]	3,80
Bordsteinhöhe [m]	0,00

Ausstattung

Beleuchtung	x
Mülleimer	x
Sitzgelegenheit	
Fahrgastunterstand	
Seitenwände	

Informationen

Zugänglichkeit	gut
Sichtverhältnisse	gut
Ein-/Ausfahrten	ja

Bemerkung:

Stadtstraße

Haltestelle neu:
Parkplätze entfallen, Seitenrandhaltestelle

Übersichtslageplan

Foto der Haltestelle

Allgemeine Informationen

Datum der Erhebung
30.08.2023

Name: Bad Dürrheim, Schulstraße
Buslinien: 600, 610, 810

Haltestellenform

Fahrbahnrand	x
Haltestellenbucht	
Wendeplatz	

barrierefreier Ausbau

möglich	
nicht möglich	x
Haltestelle verschieben	x

Abmessungen

Gehwegbreite [m]	3,80
Bordsteinhöhe [m]	0,00

Ausstattung

Beleuchtung	x
Mülleimer	x
Sitzgelegenheit	
Fahrgastunterstand	
Seitenwände	

Informationen

Zugänglichkeit	gut
Sichtverhältnisse	gut
Ein-/Ausfahrten	ja

Bemerkung:

Stadtstraße

Haltestelle neu:
Parkplätze entfallen
Seitenrandhaltestelle

Übersichtslageplan

Foto der Haltestelle

Allgemeine Informationen

Datum der Erhebung
30.08.2023

Name: Bad Dürrheim, Realschule 1 (West)
Buslinien: 600, 620, 700

Haltestellenform

Fahrbahnrand	
Haltestellenbucht	
Wendeplatz	x

barrierefreier Ausbau

möglich	x
nicht möglich	
Haltestelle verschieben	

Abmessungen

Gehwegbreite [m]	1,57
Bordsteinhöhe [m]	0,14

Ausstattung

Beleuchtung	
Mülleimer	x
Sitzgelegenheit	x
Fahrgastunterstand	x
Seitenwände	x

Informationen

Zugänglichkeit	gut
Sichtverhältnisse	gut
Ein-/Ausfahrten	nein

Bemerkung:

Stadtstraße

Übersichtslageplan

Foto der Haltestelle

Allgemeine Informationen

Datum der Erhebung
30.08.2023

Name: Bad Dürrheim, Realschule 2 (West)
Buslinien: 600, 620, 700

Haltestellenform

Fahrbahnrand	
Haltestellenbucht	
Wendeplatz	x

barrierefreier Ausbau

möglich	
nicht möglich	x
Haltestelle verschieben	x

Abmessungen

Gehwegbreite [m]	1,57
Bordsteinhöhe [m]	0,14

Ausstattung

Beleuchtung	
Mülleimer	x
Sitzgelegenheit	x
Fahrgastunterstand	x
Seitenwände	x

Informationen

Zugänglichkeit	gut
Sichtverhältnisse	gut
Ein-/Ausfahrten	nein

Bemerkung:

Stadtstraße

Haltestelle neu:
B = 1,60 m, H =0,13 m
Seitenrandhaltestelle

Übersichtslageplan

Foto der Haltestelle

Allgemeine Informationen

Datum der Erhebung
30.08.2023

Name: Bad Dürrheim, Realschule (Süd)
Buslinien: kein Fahrplan

Haltestellenform

Fahrbahnrand	
Haltestellenbucht	
Wendeplatz	x

barrierefreier Ausbau

möglich	
nicht möglich	x
Haltestelle verschieben	

Abmessungen

Gehwegbreite [m]	
Bordsteinhöhe [m]	

Es gibt keinen Gehweg

Ausstattung

Beleuchtung	
Mülleimer	
Sitzgelegenheit	
Fahrgastunterstand	
Seitenwände	

Informationen

Zugänglichkeit	schlecht
Sichtverhältnisse	gut
Ein-/Ausfahrten	ja

Bemerkung:

Stadtstraße

Kein Gehweg

Kein Fahrplan

Übersichtslageplan

Foto der Haltestelle

Allgemeine Informationen

Datum der Erhebung
30.08.2023

Name: Sunthausen, Kirche (West 1)
Buslinien: 610, 810

Haltestellenform

Fahrbahnrand	
Haltestellenbucht	
Wendeplatz	x

barrierefreier Ausbau

möglich	
nicht möglich	x
Haltestelle verschieben	

Abmessungen

Gehwegbreite [m]	1,60
Bordsteinhöhe [m]	0,00

Ausstattung

Beleuchtung	x
Mülleimer	x
Sitzgelegenheit	x
Fahrgastunterstand	x
Seitenwände	1

Informationen

Zugänglichkeit	gut
Sichtverhältnisse	gut
Ein-/Ausfahrten	ja

Bemerkung:

K5701

Eine Seitenwand

Übersichtslageplan

Foto der Haltestelle

Allgemeine Informationen

Datum der Erhebung
30.08.2023

Name: Sunthausen, Kirche (West 2)
Buslinien: kein Fahrplan

Haltestellenform

Fahrbahnrand	
Haltestellenbucht	x
Wendeplatz	

barrierefreier Ausbau

möglich	
nicht möglich	x
Haltestelle verschieben	x

Abmessungen

Gehwegbreite [m]	1,55
Bordsteinhöhe [m]	0,06

Ausstattung

Beleuchtung	x
Mülleimer	
Sitzgelegenheit	
Fahrgastunterstand	x
Seitenwände	

Informationen

Zugänglichkeit	gut
Sichtverhältnisse	gut
Ein-/Ausfahrten	ja

Bemerkung:

K5701
Breite der Busbucht 2,1 m
Haltestelle neu:
B = 1,51m, H =0,07 m
Seitenrandhaltestelle

Übersichtslageplan

Foto der Haltestelle

Allgemeine Informationen

Datum der Erhebung
30.08.2023

Name: Sunthausen, Kirche (Ost)
Buslinien: kein Fahrplan

Haltestellenform

Fahrbahnrand	
Haltestellenbucht	x
Wendeplatz	

barrierefreier Ausbau

möglich	x
nicht möglich	
Haltestelle verschieben	

Abmessungen

Gehwegbreite [m]	1,51
Bordsteinhöhe [m]	0,08

Ausstattung

Beleuchtung	x
Mülleimer	x
Sitzgelegenheit	x
Fahrgastunterstand	x
Seitenwände	x

Informationen

Zugänglichkeit	gut
Sichtverhältnisse	gut
Ein-/Ausfahrten	ja

Bemerkung:

K5701

Umbau zu Seitenrandhaltestelle

Übersichtslageplan

Foto der Haltestelle

Allgemeine Informationen

Datum der Erhebung
30.08.2023

Name: Biesingen, Biesingen 1 (Ost)
Buslinien: 610, 810

Haltestellenform

Fahrbahnrand	
Haltestellenbucht	x
Wendeplatz	

barrierefreier Ausbau

möglich	x
nicht möglich	
Haltestelle verschieben	

Abmessungen

Gehwegbreite [m]	1,30
Bordsteinhöhe [m]	0,05

Ausstattung

Beleuchtung	
Mülleimer	x
Sitzgelegenheit	x
Fahrgastunterstand	x
Seitenwände	x

Informationen

Zugänglichkeit	gut
Sichtverhältnisse	gut
Ein-/Ausfahrten	ja

Bemerkung:

K5701

Umbau zu Seitenrandhaltestelle

Übersichtslageplan

Foto der Haltestelle

Allgemeine Informationen

Datum der Erhebung
30.08.2023

Name: Biesingen, Biesingen 2 (West)
Buslinien: 610, 810

Haltestellenform

Fahrbahnrand	
Haltestellenbucht	x
Wendeplatz	

barrierefreier Ausbau

möglich	x
nicht möglich	
Haltestelle verschieben	

Abmessungen

Gehwegbreite [m]	1,57
Bordsteinhöhe [m]	0,04

Ausstattung

Beleuchtung	x
Mülleimer	x
Sitzgelegenheit	x
Fahrgastunterstand	x
Seitenwände	x

Informationen

Zugänglichkeit	gut
Sichtverhältnisse	gut
Ein-/Ausfahrten	ja

Bemerkung:

K5701

Umbau zu Seitenrandhaltestelle

Übersichtslageplan

Foto der Haltestelle

Allgemeine Informationen

Datum der Erhebung
30.08.2023

Name: Oberbaldingen, Schule (West)
Buslinien: 610, 810

Haltestellenform

Fahrbahnrand	x
Haltestellenbucht	
Wendeplatz	

barrierefreier Ausbau

möglich	
nicht möglich	x
Haltestelle verschieben	x

Abmessungen

Gehwegbreite [m]	2,63
Bordsteinhöhe [m]	0,13

Ausstattung

Beleuchtung	
Mülleimer	x
Sitzgelegenheit	x
Fahrgastunterstand	x
Seitenwände	x

Informationen

Zugänglichkeit	gut
Sichtverhältnisse	gut
Ein-/Ausfahrten	ja

Bemerkung:

K5705

Haltestelle neu:
B = 2,00 m, H =0,07 m
Seitenrandhaltestelle

Übersichtslageplan

Foto der Haltestelle

Allgemeine Informationen

Datum der Erhebung
30.08.2023

Name: Oberbaldingen, Schule (Ost)
Buslinien: 610, 810

Haltestellenform

Fahrbahnrand	x
Haltestellenbucht	
Wendeplatz	

barrierefreier Ausbau

möglich	
nicht möglich	x
Haltestelle verschieben	x

Abmessungen

Gehwegbreite [m]	2,08
Bordsteinhöhe [m]	0,11

Ausstattung

Beleuchtung	
Mülleimer	x
Sitzgelegenheit	x
Fahrgastunterstand	x
Seitenwände	x

Informationen

Zugänglichkeit	gut
Sichtverhältnisse	gut
Ein-/Ausfahrten	ja

Bemerkung:

K5705

Haltestelle neu:
B = 2,05 m, H =0,06 m
Seitenrandhaltestelle

Übersichtslageplan

Foto der Haltestelle

Allgemeine Informationen

Datum der Erhebung
30.08.2023

Name: Hochemmingen, Emostraße
Buslinien: 600, 700

Haltestellenform

Fahrbahnrand	x
Haltestellenbucht	
Wendeplatz	

barrierefreier Ausbau

möglich	x
nicht möglich	
Haltestelle verschieben	

Abmessungen

Gehwegbreite [m]	1,80
Bordsteinhöhe [m]	0,08

Ausstattung

Beleuchtung	
Mülleimer	x
Sitzgelegenheit	x
Fahrgastunterstand	x
Seitenwände	x

Informationen

Zugänglichkeit	gut
Sichtverhältnisse	gut
Ein-/Ausfahrten	nein

Bemerkung:

Stadtstraße

Übersichtslageplan

Foto der Haltestelle

Allgemeine Informationen

Datum der Erhebung
30.08.2023

Name: Hochemmingen, Schweizerstraße
Buslinien: 600, 700

Haltestellenform

Fahrbahnrand	x
Haltestellenbucht	
Wendeplatz	

barrierefreier Ausbau

möglich	x
nicht möglich	
Haltestelle verschieben	

Abmessungen

Gehwegbreite [m]	1,80
Bordsteinhöhe [m]	0,06

Ausstattung

Beleuchtung	
Mülleimer	
Sitzgelegenheit	
Fahrgastunterstand	
Seitenwände	

Informationen

Zugänglichkeit	gut
Sichtverhältnisse	gut
Ein-/Ausfahrten	nein

Bemerkung:

K5700

Übersichtslageplan

Foto der Haltestelle

Allgemeine Informationen

Datum der Erhebung
30.08.2023

Name: Öfingen, Rathaus (Nordwest)
Buslinien: 610, 810

Haltestellenform

Fahrbahnrand	x
Haltestellenbucht	x
Wendeplatz	

barrierefreier Ausbau

möglich	x
nicht möglich	
Haltestelle verschieben	

Abmessungen

Gehwegbreite [m]	1,54
Bordsteinhöhe [m]	0,06

Ausstattung

Beleuchtung	x
Mülleimer	x
Sitzgelegenheit	x
Fahrgastunterstand	x
Seitenwände	x

Informationen

Zugänglichkeit	gut
Sichtverhältnisse	gut
Ein-/Ausfahrten	nein

Bemerkung:

K5711

Umbau zu Seitenrandhaltestelle

Übersichtslageplan

Foto der Haltestelle

Allgemeine Informationen

Datum der Erhebung
30.08.2023

Name: Öfingen, Rathaus (Südost)
Buslinien: 610

Haltestellenform

Fahrbahnrand	x
Haltestellenbucht	x
Wendeplatz	

barrierefreier Ausbau

möglich	x
nicht möglich	
Haltestelle verschieben	

Abmessungen

Gehwegbreite [m]	1,54
Bordsteinhöhe [m]	0,06

Ausstattung

Beleuchtung	
Mülleimer	
Sitzgelegenheit	
Fahrgastunterstand	
Seitenwände	

Informationen

Zugänglichkeit	gut
Sichtverhältnisse	gut
Ein-/Ausfahrten	nein

Bemerkung:

K5711

Engstelle ca. 0,84m

Umbau zu Seitenrandhaltestelle

Übersichtslageplan

Foto der Haltestelle

Allgemeine Informationen

Datum der Erhebung
30.08.2023

Name: Unterbaldingen, Ringstraße (Nord)
Buslinien: 610, 810

Haltestellenform

Fahrbahnrand	
Haltestellenbucht	
Wendeplatz	x

barrierefreier Ausbau

möglich	
nicht möglich	x
Haltestelle verschieben	x

Abmessungen

Gehwegbreite [m]	1,60
Bordsteinhöhe [m]	0,11

Ausstattung

Beleuchtung	x
Mülleimer	x
Sitzgelegenheit	x
Fahrgastunterstand	x
Seitenwände	x

Informationen

Zugänglichkeit	gut
Sichtverhältnisse	gut
Ein-/Ausfahrten	ja

Bemerkung:

Stadtstraße

Haltestelle neu:
B = 1,69 m, H =0,07 m
Seitenrandhaltestelle

Übersichtslageplan

Foto der Haltestelle

Allgemeine Informationen

Datum der Erhebung
30.08.2023

Name: Unterbaldingen, Ringstraße (West)
Buslinien: Kein Fahrplan

Haltestellenform

Fahrbahnrand	
Haltestellenbucht	x
Wendeplatz	

barrierefreier Ausbau

möglich	x
nicht möglich	
Haltestelle verschieben	

Abmessungen

Gehwegbreite [m]	1,63
Bordsteinhöhe [m]	0,06

Ausstattung

Beleuchtung	x
Mülleimer	
Sitzgelegenheit	
Fahrgastunterstand	
Seitenwände	

Informationen

Zugänglichkeit	gut
Sichtverhältnisse	gut
Ein-/Ausfahrten	nein

Bemerkung:

K5705

Umbau zu Seitenrandhaltestelle

Übersichtslageplan

Foto der Haltestelle

Allgemeine Informationen

Datum der Erhebung
30.08.2023

Name: Unterbaldingen, Ringstraße (Ost)
Buslinien: Kein Fahrplan

Haltestellenform

Fahrbahnrand	
Haltestellenbucht	x
Wendeplatz	

barrierefreier Ausbau

möglich	
nicht möglich	x
Haltestelle verschieben	

Abmessungen

Gehwegbreite [m]	1,55
Bordsteinhöhe [m]	0,05

Ausstattung

Beleuchtung	
Mülleimer	
Sitzgelegenheit	
Fahrgastunterstand	
Seitenwände	

Informationen

Zugänglichkeit	gut
Sichtverhältnisse	gut
Ein-/Ausfahrten	ja

Bemerkung:

K5705

Übersichtslageplan

Foto der Haltestelle